



УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6»
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

просп. Ювілейний, 54-Б, м. Харків, 61153, тел. +38 (057)725-57-00, факс +38 (057)725-57-00
E-mail: polyclinic6@ukr.net, сайт: <http://6pol.city.kharkov.ua/>, код ЄДРПОУ 02001506

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:



Назва предмета закупівлі: код згідно ДК 021:2015: 39180000-7 - Лабораторні меблі (НК 024:2019: 15935 Стіл лабораторний з мийкою та стільницею з хімічно стійким пластиком; 15896 - Тумба для центрифуги; 15896 - Стіл-тумба лабораторна з хімічно стійким пластиком; 15896- Стіл одностумбовий з хімічно стійким пластиком ; 15935- Лабораторний стіл з мийкою та вирізом; 15896 - Тумба лабораторна; 15896 - Стіл для центрифуги; 13951 - Стіл анестезіолога; - візок універсальний).


Процедура закупівлі: спрощена закупівля.



Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

I. Технічні вимоги до :

| № п/п | Найменування товару | Технічні характеристики (вимоги) | Відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі (вказати так/ні) |
|-------|---|--|--|
| 1 | <p>Стіл лабораторний з мийкою та стільницею з хімічно стійким пластиком</p>  | <p><u>Габаритні розміри:</u> 1400x600x850 з пластиком 12мм. Ліва секція має полицю. Колір стільниці під камінь або біла. Верх покрит декоративним паперово-шаруватим пластиком високого тиску HPL (HighPressureLaminate), товщина від 0,6-0,8 мм.</p> <p>Покриття HPL поверхні тумби має наступні властивості: міцність, стійкість до подряпин і абразії, тепловому і світловому впливу, а також до води, хімікатів і розчинників. Цей декоративний паперово-шаруватий пластик високого тиску HPL має непористу структуру, легко очищується, дезінфікується, та простий в обробці, а також має стійкість до стирання</p> <p>Колір ДСП світле дерево.</p> <p>Матеріал:</p> <p>Високоякісна деревинно-стружкова плита (ДСП) екологічного класу E1, товщиною 16 мм. Усі видимі меблеві деталі облицьовані протиударною крайкою ПВХ товщиною 1</p> | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>мм, усі невидимі - крайкою ПВХ 1 мм. При збірці використовується високоякісна фурнітура. .</p> <p>Колір –ДСП світле або аналог не гіршої якості (погоджується із замовником).</p> <p>Раковина лабораторна глибока виконана з високоякісного хімічно стійкого поліпропілену і призначена для комплектації лабораторних мийних столів.</p> <p><u>Габаритні розміри раковини (ДхШхГ):</u> 430х330х280 мм</p> <p>Без функції захисту від переливу.</p> <p>Тип монтажу - врзна</p> <p>Колір - білий</p> <p>У комплекті поставки йде кріплення сифона (діаметр 50мм) і захисна сіточка. Без сифону.</p> | |
| 2 | <p>Тумба для центрифуги</p>  | <p>Габаритні розміри: 500х600х850 з пластиком. Тумба має полицю. Стільниця 25-30 мм з пластиком та U образним закругленням по переду. Крайка по технології пур. Колір стільниці під камінь або біла.</p> <p>Верх тумби покритий пластиком HPL(Resopal)*</p> <p>Верх тумби (верх) покрит декоративним паперово-шаруватим пластиком високого тиску HPL (HighPressureLaminate), товщина від 0,6-0,8 мм.</p> <p>Покриття HPL поверхні тумби має наступні властивості: міцність, стійкість до подряпин і абразії, тепловому і світловому впливу, а також до води, хімікатів і розчинників. Цей декоративний паперово-шаруватий пластик високого тиску HPL має непористу структуру, легко очищується, дезінфікується, та простий в обробці, а також має стійкість до стирання</p> <p>Колір верху: HPL 4449-60 Sapwood (Заболонь Resopal);</p> <p>Товар повинен бути виготовлений відповідно до вимог стандартам: ДСТУ ГОСТ 16371:2016; ДСТУ CEN/TS 15185:2008; ДСТУ CEN/TS 15186:2008</p> <p>Колір ДСП світле дерево.</p> <p>Матеріал:</p> <p>Високоякісна деревинно-стружкова плита (ДСП) екологічного класу E1, товщиною 16 мм. Усі видимі меблеві деталі облицьовані протиударною крайкою ПВХ товщиною 1 мм, усі невидимі - крайкою ПВХ 1 мм. При збірці використовується високоякісна фурнітура. .</p> <p>Колір –ДСП світле або аналог не гіршої якості (погоджується із замовником).</p> | |
| 3 | <p>Стіл-тумба лабораторна з хімічно стійким пластиком</p>  | <p>Габаритні розміри: 2600х600х850 з пластиком 12мм. Колір стільниці під камінь або біла.</p> <p>Верх покрит декоративним паперово-шаруватим пластиком високого тиску HPL (HighPressureLaminate), товщина від 0,6-0,8 мм.</p> <p>Покриття HPL поверхні тумби має наступні властивості: міцність, стійкість до подряпин і абразії, тепловому і світловому впливу, а також до води, хімікатів і розчинників. Цей декоративний паперово-шаруватий пластик високого тиску HPL має непористу структуру, легко очищується, дезінфікується, та простий в обробці, а також має стійкість до стирання</p> <p>Колір ДСП світле дерево.</p> <p>Матеріал:</p> | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>Високоякісна деревинно-стружкова плита (ДСП) екологічного класу E1, товщиною 16 мм. Усі видимі меблеві деталі облицьовані протиударною крайкою ПВХ товщиною 1 мм, усі невидимі - крайкою ПВХ 1 мм. При збірці використовується високоякісна фурнітура. . Колір –ДСП світле або аналог не гіршої якості (погоджується із замовником).</p> | |
| 4 | <p>Стіл одностумбовий з хімічно стійким пластиком</p>  | <p>Габаритні розміри: 1200x600x850 з пластиком Стільниця 25-30 мм з пластиком та U образним закругленням по переду. Колір стільниці під камінь або біла. Колір ДСП світле дерево. Матеріал: Високоякісна деревинно-стружкова плита (ДСП) екологічного класу E1, товщиною 16 мм. Усі видимі меблеві деталі облицьовані протиударною крайкою ПВХ товщиною 1 мм, усі невидимі - крайкою ПВХ 1 мм. При збірці використовується високоякісна фурнітура. . Колір –ДСП світле або аналог не гіршої якості (погоджується із замовником).</p> | |
| 5 | <p>Лабораторний стіл з мийкою та вирізом</p>  | <p><u>Габаритні розміри:</u> 3180x600x850 з пластиком 12мм. Колір стільниці під камінь або біла. Верх покрит декоративним паперово-шаруватим пластиком високого тиску HPL (HighPressureLaminate), товщина від 0,6-0,8 мм. Покриття HPL поверхні тумби має наступні властивості: міцність, стійкість до подряпин і абразії, тепловому і світловому впливу, а також до води, хімікатів і розчинників. Цей декоративний паперово-шаруватий пластик високого тиску HPL має непористу структуру, легко очищується, дезінфікується, та простий в обробці, а також має стійкість до стирання Колір ДСП світле дерево. Без змішувача. Матеріал: Високоякісна деревинно-стружкова плита (ДСП) екологічного класу E1, товщиною 16 мм. Усі видимі меблеві деталі облицьовані протиударною крайкою ПВХ товщиною 1 мм, усі невидимі - крайкою ПВХ 1 мм. При збірці використовується високоякісна фурнітура. . Колір –ДСП світле або аналог не гіршої якості (погоджується із замовником). Раковина лабораторна глибока виконана з високоякісного хімічно стійкого поліпропілену і призначена для комплектації лабораторних мийних столів. Раковина лабораторна глибока виконана з високоякісного хімічно стійкого поліпропілену і призначена для комплектації лабораторних мийних столів. <u>Габаритні розміри раковини (ДxШxГ):</u> 430x330x280 мм Без функції захисту від переливу. Тип монтажу - врідна Колір - білий У комплекті поставки йде кріплення сифона (діаметр 50мм) і захисна сіточка. Без сифону.</p> | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 6 | <p>Тумба лабораторна</p>  | <p>Габаритні розміри: 1000x600x850 з пластиком 12мм. Колір стільниці під камінь або біла.</p> <p>Верх покрит декоративним паперово-шаруватим пластиком високого тиску HPL (HighPressureLaminate), товщина від 0,6-0,8 мм.</p> <p>Покриття HPL поверхні тумби має наступні властивості: міцність, стійкість до подряпин і абразії, тепловому і світловому впливу, а також до води, хімікатів і розчинників. Цей декоративний паперово-шаруватий пластик високого тиску HPL має непористу структуру, легко очищується, дезінфікується, та простий в обробці, а також має стійкість до стирання</p> <p>Колір ДСП світле дерево.</p> <p>Матеріал:</p> <p>Високоякісна деревинно-стружкова плита (ДСП) екологічного класу E1, товщиною 16 мм. Усі видимі меблеві деталі облицьовані протиударною крайкою ПВХ товщиною 1 мм, усі невидимі - крайкою ПВХ 1 мм. При збірці використовується високоякісна фурнітура. .</p> <p>Колір –ДСП світле або аналог не гіршої якості (погоджується із замовником).</p> | |
| 7 | <p>Стіл для центрифуги</p>  | <p>Габаритні розміри: 1150x600x850 з пластиком 12мм. Колір стільниці під камінь або біла.</p> <p>Верх покрит декоративним паперово-шаруватим пластиком високого тиску HPL (HighPressureLaminate), товщина від 0,6-0,8 мм.</p> <p>Покриття HPL поверхні тумби має наступні властивості: міцність, стійкість до подряпин і абразії, тепловому і світловому впливу, а також до води, хімікатів і розчинників. Цей декоративний паперово-шаруватий пластик високого тиску HPL має непористу структуру, легко очищується, дезінфікується, та простий в обробці, а також має стійкість до стирання</p> <p>Колір ДСП світле дерево.</p> <p>Матеріал:</p> <p>Високоякісна деревинно-стружкова плита (ДСП) екологічного класу E1, товщиною 16 мм. Усі видимі меблеві деталі облицьовані протиударною крайкою ПВХ товщиною 1 мм, усі невидимі - крайкою ПВХ 1 мм. При збірці використовується високоякісна фурнітура. .</p> <p>Колір –ДСП світле або аналог не гіршої якості (погоджується із замовником).</p> | |
| 8 | <p>Стіл анестезіолога</p> | <p>Матеріал Сталь з полімерним покриттям</p> <p>Габаритні розміри 620 x 410 x 825 ÷ 1285 мм</p> <p>Допустиме навантаження на полицю 4 кг</p> <p>Розмір полиці 580 x 380 мм</p> <p>Діапазон регулювання висоти полки 825 ÷ 1260 мм</p> | |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| |  | | | |
| 9 | <p>Візок універсальний</p>  | | <p>Матеріал Сталь з полімерним покриттям Габаритні розміри: 870 x 500 x 995 мм Допустиме навантаження на полицю 10 кг Діаметр коліс 125 мм</p> | |

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 190 586,00 грн. 00 коп. (Сто дев'яносто тисяч п'ятсот вісімдесят шість гривень 00 коп.) з ПДВ.