



УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ЗОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6»
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

просп. Ювілейний, 54-Б, м. Харків, 61153, тел. +38 (057)725-57-00, факс +38 (057)725-57-00
E-mail: polyclinic6@ukr.net, сайт: <http://6pol.city.kharkov.ua/>, код ЄДРПОУ 02001506

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:

Назва предмета закупівлі: Розроблення проектної документації на «Капітальний ремонт частини приміщень 25, 30, 32, 33 цокольного поверху будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б» (код ДК 021:2015 - 71220000-6 — Послуги з архітектурного проектування).

Процедура закупівлі: спрощена закупівля.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

№	Перелік основних даних та вимог	Опис
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	Капітальний ремонт частини приміщень 25, 30, 32, 33 цокольного поверху будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б
2	Підстава для проектування	Договір про закупівлю №____ від _____ (визначається за результатами проведення спрощеної закупівлі)
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії	Одностадійне (робочий проект)
5	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва	Проведення капітального ремонту приміщень цокольного поверху (стіни, стеля, підлога, внутрішні двері та перегородки) та монтаж вбудованого обладнання з урахуванням вимог діючих нормативних документів ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-10:2019 «Заклади охорони здоров'я» Перелік приміщень, що підлягають капітальному ремонту та їх функціональне призначення:

		приміщення №25 кладова (6,4м ²), приміщення №30 рамка (26,7м ²), приміщення №32 ЦСО (11,1м ²), приміщення №33 ЦСО (36,1м ²)
6	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	В одну чергу
7	Клас(наслідки)відповідальності та установлений строк експлуатації	Визначається при проектуванні
8	Потужність або характеристика об'єкта будівництва, виробнича програма	Приміщення КНП «Міська поліклініка №6» ХМР розташовані в чотирьохповерховій будівлі з підвалом, яка являє собою в плані споруду прямокутної конфігурації, з неповним каркасом із зовнішніми та внутрішніми повздовжніми і поперечними несучими стінами з силікатної цегли. Рік побудови - 1972 р. Кількість поверхів – 4. Площа забудови (м ²) – 1602,1. Об'єм будівлі (м ³) – 22806 Функціональне призначення приміщень - кабінети лікарів, лабораторії, кабінети адміністрації, холи, підсобні приміщення, коридори та інше. Фундаменти - стрічкові залізобетонні. Зовнішні стіни завтовшки 510мм виконані з силікатної цегли. Внутрішні стіни виконані із силікатної цегли, товщина стін становить 480 мм. Внутрішні перегородки виконані із силікатної цегли товщина стін перегородок складає від 120 до 250 мм. Ригелі - збірні залізобетонні. Переkritтя - зі збірних залізобетонних пустотних плит 220мм. Покрівля - плоска, з покриттям з рулонних матеріалів, що наплавляються. Підлога із дерев'яного настилу, лінолеуму та керамічної плитки. Сходові клітини виконані із збірних залізобетонних сходових маршів, та збірних залізобетонних сходових площадок. Покриття підлоги сходових площадок керамічна плитка Вікна – металопластикові Вхідні двері – металопластикові Внутрішні двері – дерев'яні, металеві та металопластикові. Електропостачання, опалення, водопостачання та каналізація - централізовані. Загальна площа приміщень 6013,9 м ² . Площа приміщень, що підлягає

9	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	капітальному ремонту 80,3 м2. Запланована діяльність не належить до переліку об'єктів та видів діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку
10	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Встановлення світлодіодних світильників
11	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	У відповідності до вимог ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
12	Перелік будинків, будівель та споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що проектується у складі комплексу	Не передбачені
13	Принципові рішення внутрішнього інженерного обладнання: - опалення та вентиляції - газопостачання - водопостачання та каналізації - електрообладнання та електроосвітлення - комп'ютерні мережі	потрібно не потрібно потрібно потрібно не потрібно
14	Склад передпроектних робіт	Складання та погодження завдання на проектування, обміри та обстеження приміщень
15	Вихідні дані для розробки проектної документації	Завдання на проектування
16	Склад проектних робіт	Проект виконати у відповідності з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та інших діючих нормативів та актів. Стадія – робочий проект (РП): Робочі креслення. Специфікації обладнання, виробів і матеріалів. Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів.
17	Склад кошторисної документації	Склад, обсяг та зміст кошторисної документації відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»
18	Вимоги до проектної документації	Проектну документацію видати Замовнику в 4-х примірниках на паперових носіях інформації(у вигляді альбомів/томів формату А3, А4)

Очікувана вартість предмета закупівлі становить **123 500,00грн з ПДВ.**